



NVE

STATKRAFT ENERGI AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 11.02.2026

Vår ref.: 202602264-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Sima i Eidfjord Nord-reguleringen

Vi viser til søknad fra Statkraft av 27. januar 2026 om å kunne fravike minstevannføringskravet i Sima i en uke i perioden februar-mars 2026. Først i brevet finner du NVEs sitt vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVE sin begrunnelse for vedtaket.

NVE sitt vedtak

NVE gir tillatelse til at Statkraft Energi AS kan avvike fra kravet i manøvreringsreglementet om å sikre 0,3 m³/s i Sima på Tveit i inntil én uke perioden 11. februar 2026 til 31. mars 2026.

Vedtaket er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Perioden med avvik fra manøvreringsreglementet må gjøres så kort som mulig. Vannslippet i tråd med manøvreringsreglementet skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet. Og om mulig også undervegs i anleggstiden, jf. søknaden.
- Om mulig, bør anleggsarbeidet foregå i en tid hvor vannføringen på Tveit er høy og temperaturen ikke er for lav, slik at man reduserer sannsynligheten for innfrysning av elva.
- Alle vannføring- og vannstandsendringer skal skje gradvis for å unngå unødvendig stranding av fisk.
- Det skal føres protokoll over vannslippet i det tidsrommet vannstanden fraviker manøvreringsreglementet. Dette skal kunne fremlegges for NVE på forespørsel.
- Fraviket skal kunngjøres én gang lokalt og i tillegg publiseres på relevante nettsider (for eksempel selskapets hjemmeside og på sosiale medier). Om mulig, skal dette skje i god tid før tiltaket gjennomføres. Det bes videre om at kommunen kontaktes for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- NVE forutsetter at Statkraft Energi AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket. Elveeierlaget skal varsles i forkant av anleggsarbeidet.

Om klage og klagerett

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven sine bestemmelser. Se siste side for informasjon om klageadgang.

Om søknaden

For at Statkraft skal kunne slippe nok vann fra Rembesdalsvatnet til å oppfylle kravet om minstevannføring ved Tveit målestasjon, må de bytte ut deler av røropplegget og reguleringsventilen i ventilkammeret ved dammen.

Er tilsiget til Sima ved Tveit tilstrekkelig, slippes det ikke vann fra Rembesdalsvatn. Skulle tilsiget være mindre, og det i en normalsituasjon skulle blitt slippet vann, kan ikke Statkraft gjennomføre dette i tiden for gjennomføringen av arbeidene. Men de skriver i søknaden «*Dersom det er nødvendig og teknisk mulig vil vi foreta tapping i de periodene på døgnet det ikke gjøres arbeid som krever stans i tappingen.*»

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har hatt saken på en begrenset høring til kommunen, Miljødirektoratet, Statsforvalteren og fylkeskommunen, og mener den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Det har kommet to uttalelser:

Statsforvalteren i Vestland sier i sin høringsuttalelse av 2. februar 2026:

At de skjønner oppgraderingen av tappesystemet, er nødvendig for å sikre konsesjonspålagt tapping. De merker seg at Statkraft vil forsøke å opprettholde tapping utenom perioder der arbeidet krever stans. Det er imidlertid ikke oppgitt hvor lav vannføringen kan bli på den anadrome strekningen, eller hvilke konsekvenser dette kan ha for vanndekt elvebunn og fiskeproduksjon. De avslutter uttalelsen sin med at de dermed ikke har grunnlag til å vurdere konsekvensene. Derfor bør arbeidet – om mulig – legges til en periode med tilstrekkelig vannføring i Sima, slik at kravet opprettholdes.

Vestland fylkeskommune uttaler i brev av 5. februar 2026:

Vi har ikkje avgjerande fiskefaglege merknadar til planane, og vi kan heller ikkje sjå at det omsøkte tiltaket vil endre den økologiske tilstanden i vassdraget.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 tredje ledd når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Det omsøkte tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Reguleringen av Eidfjord Nord fikk reviderte konsesjonsvilkår ved kgl.res. av 20. juni 2025 (NVE ref. 201500615-60).

Presisering av minstevannføringskravet i Sima etter vilkårsrevisjon

Etter vilkårsrevisjonen ble det fastsatt et helårs minstevannføringskrav på 0,3 m³/s ved Tveit målestasjon, øverst på den anadrome strekningen i Sima. Statkraft har i slutten av vilkårsrevisjonsprosessen pekt på usikkerhet ved måling på Tveit når vann slippes fra Rembesdalsvatnet, fordi deler av vannet forsvinner i grunnen på vei ned til målepunktet.

Det er NVEs forståelse av kravet i kgl.res. at hele minstevannføringskravet skal slippes fra og måles ved Rembesdalsvatnet på de dagene der vannstanden faller under 0,3 m³/s på Tveit. Dette vannslippet skal følges opp med undersøkelser og miljøgevinsten må evalueres på bakgrunn av erfaringene etter noe tid.

NVE poengterer at vannslippet kan ha en viktig funksjon for ungfisk og rogn i substratet, selv om vannet tilsynelatende blir borte i grunnen.

Om fravik fra manøvreringsreglementet

I revisjonsprosessen kom det fram et betydelig kunnskapsgrunnlag om vassdragene i reguleringsområdet. Denne kunnskapen førte blant annet til at det ble pålagt minstevannføring i Sima. NVE viser blant annet til Skoglund m.fl. (2013¹) som kom med fiskefaglige råd om forskjellige vannføringsnivåer i Sima. For mer informasjon, se NVEs innstilling på side 45 og følgende: www.nve.no/7575/V

Høringspartene har ikke innvendinger mot tiltaket. Vi merker oss Statsforvalterens kommentar om at arbeidet bør gjøres i en periode hvor vannføringen i Sima er tilstrekkelig og at perioden for arbeidet bør være kort. Dette for å unngå stranding av ungfisk og gytegroper på anadrom strekning. Det er NVE enig i.

Naturmangfoldloven § 7 slår fast at prinsippene i loven §§ 8 til 12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet. I Eidfjord Nord er det nylig gjennomført en vilkårsrevisjon. Det foreligger et godt kunnskapsgrunnlag om vassdragene i reguleringsområdet. NVE vurderer kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende ut ifra omfanget av det omsøkte tiltaket. NVE vurderer å ha tilstrekkelig kunnskap til å si at tiltaket ikke vil føre til alvorlig eller irreversible skade på naturmangfoldet, og dermed at «føre-var-prinsippet» i § 9 ikke vurderes som relevant i denne saken. Det samme gjelder paragrafene 10 til 12.

NVEs oppsummering og konklusjon

NVE konstaterer at arbeidet er nødvendig for at konsesjonsvilkårene skal overholdes. Gitt tidspunkt og varighet vurderer NVE at fraværet av slippmulighet ikke utgjør en for stor fare for viktige miljøinteresser på strekningen. Det er viktig å få slippanordningen på plass, slik at laks- og

¹ Skoglund, H., Skår, B., Gabrielsen, S.-E. og Barlaup, B.T. (2013): Fiskebiologiske undersøkelser i Sima med vurdering av vintervannføring og stranding av gytegroper 2011, 2012 og 2013. Uni Miljø, LFI Rapport nr. 224. 35 s.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

sjøørret kan få den miljøgevinsten som vilkårsrevisjonen påpeker i vassdraget. Vi kan ikke se at det er noen andre allmenne interesser som blir vesentlig berørt av tiltaket.

I medhold av vannressursloven § 8 gir NVE tillatelse til at Statkraft Energi AS kan avvike fra kravet i manøvreringsreglementet om å sikre 0,3 m³/s i Sima på Tveit i inntil én uke perioden 11. februar 2026 til 31. mars 2026.

NVE minner Statkraft om at søknader om midlertidige fravik skal sendes NVE gjennom søknadsløsning på våre nettsider.

Med hilsen

Oscar Østvold
fagleder

Håkon Berg Sundet
fagleder

Mottakerliste:

STATKRAFT ENERGI AS

Kopimottakerliste:

Simadalensselva sameige
EIDFJORD KOMMUNE
MILJØDIREKTORATET
TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg
STATSFORVALTAREN I VESTLAND
VESTLAND FYLKESKOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.