

HIMA SEAFOOD AS
c/o Vika kontorfellesskap, Postboks 1846 Vika
0123 OSLO

Vår dato: 15.08.2023

Vår ref.: 202305512-18 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Kari Tønset Guttvik

Hima Seafood Rjukan - uttak av grunnvann til akvakultur produksjon - Tinn kommune, Vestfold og Telemark - godkjenning av detaljplan for miljø og landskap

Vi viser til deres søknad om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap for uttak av grunnvann til akvakulturproduksjon av 12.04.2023, og revidert plan av 03.05.2023.

Vedtak

NVE godkjenner fremlagte detaljplan for miljø og landskap av 03.05.2023 for bygging av grunnvannsuttak på Svadde industriområde ved elva Måna, Tinn kommune.

Godkjenningen er hjemlet i konsesjonen av 14.09.2016¹, post 4, og gis på følgende vilkår (vilkårene utdypes videre i brevet):

1. Dere skal orientere oss ved viktige eller kritiske faser i anleggsarbeidet.
2. Senest 1 måned etter idriftsettelse av anlegget for grunnvannsuttak, skal dere sende inn melding om dette til oss på nve@nve.no.
3. Det skal dokumenteres skriftlig for oss, at dere har kalibrert og kontrollmålt utstyret som måler vannuttak og nivå i brønnene, og at det kan hentes ut rapport til enhver tid.
4. Beredskapsplan for flom og skredhendelser skal utarbeides som del av deres internkontrollsystem.
5. Det utarbeides en sluttrapport innen miljø og landskap som sendes NVE innen ett år etter idriftsettelse. Rapporten skal dokumentere at anlegget er bygget i samsvar med konsesjon, godkjent detaljplan og eventuelle forutsetninger/endringer som er godkjent i løpet av byggeprosessen. [Link til mal](#)

¹ [Grunnvannskonsesjon av 14.09.2016](#)



Tilsyn

NVE fører tilsyn med anlegg som har konsesjon etter vassdragslovgivningen.

Anlegget er både for planlegging, bygging og senere drift underlagt bestemmelser om internkontroll etter forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 1058 IK-vassdrag²). Ved tilsyn på anlegget vil NVE kontrollere at internkontroll etter denne forskrift er etablert.

Vår behandling av søknaden

Detaljplanen

Detaljplanen som godkjennes følger av vilkår i konsesjonen av 14.09.2016, som gir tillatelse til å starte og gjennomføre anlegg og annen virksomhet nødvendig for uttak av grunnvann til produksjon av fisk (ørret) og slakteri. Maksimalt uttak av grunnvann er 400 m³/t (eller 111 l/s) og med et forventet gjennomsnittlig uttak på 70 l/s. Anlegget skal utformes som et resirkuleringsanlegg. I tillegg til grunnvann henter anlegget kjølevann fra nabobedriften for å kunne øke temperaturen for å få gunstigere vekstbetingelser hos fisken.

Den framlagte detaljplanen for miljø og landskap beskriver hvordan byggingen av anlegget for uttak av vann er planlagt gjennomført. Bygging av anlegget er underlagt offentlig tilsyn. Tilsynet utøves av NVE, og jf. post 4 i konsesjonen skal NVE godkjenne detaljerte planer for miljø og landskap før arbeidene kan starte opp. NVE vil kontrollere at arbeidene skjer i henhold til konsesjonsvilkår og godkjente planer, herunder at anleggsområdene blir forsvarlig ryddet og istandsatt. Bygging er startet uten godkjent detaljplan. Dette er fulgt opp i egen sak.

Detaljplanen ble sendt på begrenset høring 25.05.2023. Høringsuttalelsene som er mottatt listes under.

Tinn kommune, 09.06.2023:

Arealbruk. Det er gitt tillatelse til brakkeanlegg tilknyttet arbeidet med tiltaket. Dette gjelder i umiddelbar nærhet til tiltaket og et areal på 122/248 ca 700 m øst for anlegget. Dette arealer er regulert til offentlig friområde med tanke på parkering eller annen bruk i tilknytning til eventuell utbygging av Gaustaløypa og tilhørende gondolbane mot Gaustatoppen. Bruken som brakkerigg vil gjelde i byggeperioden inntil 3 år.

Anleggsvei. Vest for bygget er det anlagt et riggområde. Her er det godkjent en midlertidig vei fra Sveddeveien mot elva og byggeplass. Denne er anlagt på 127/62 som allerede er oppfylt for bruk til fotballbane. Varigheten her er også knyttet til byggeperioden. Deponier / massetak. Planering av tomte er primært utført med masser som har vært midlertidig lagret på byggetomta. I tillegg er det tilført noe masser fra andre prosjekt i dalen som opprensk i elveleie i Måna.

² [Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen \(IK-vassdrag\)](#)



Forurensing. Kommunen har ikke opplysninger som kan tilsa at det er benyttet forurensede masser eller gjort tiltak i forurenset grunn. Bygningsavfall håndteres etter pbl § 9-6.

Sikkerhet mot skred. I Detaljplanen skriver Hima: «Hima Seafood har tidligere redegjort for klassifisering av bygget i sikkerhetsklasse 2, og anlegget er i sin helhet lokalisert i et område som tillater bygg i sikkerhetsklasse 3.» I revidert rammetillatelse har kommunen endret klassifisering av bygget fra sikkerhetsklasse S2 til S3. Bakgrunnen er at konstruksjonsmåten kan godkjennes som tilstrekkelig sikring slik at bygget tåler skredvinder som gjør at tiltaket kan plasseres i sikkerhetsklasse S3.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, 09.07.2023:

Vi har ikke innvendinger eller innspill til planen. For utslippsledningen, hvor Tinn kommune er prosjekteier, viser vi til tidligere innspill ifm. behandling etter plan- og bygningsloven, og vilkår satt i vår tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.

Mattilsynet, 05.07.2023:

Mattilsynet uttaler seg i plansaker som sektormyndighet på områdene drikkevann, plantehelse, fiskehelse/fiskevelferd og dyrehelse/dyrevelferd. Mattilsynet viser til at eventuelle drikkevannskilder som blir berørt og påvirkning av fiskehelse i vassdraget er behandlet i konsesjonen. Vi har ingen ny kunnskap å tilføye som planen må hensynta. Følgelig har vi ingen innvendinger til planen.

Vestfold og Telemark fylkeskommune, 23.06.2023:

Vi har gjennomgått detaljplanen for miljø og landskap og har ikke innvendinger eller innspill til planen.

Vurderinger av høringsinnspill

NVE vurderer at det ikke er vesentlige nye momenter som har komme til siden konsesjonssaken. Når det gjelder opprensning av stein i Måna (som mellomlagres på Svadde industriområde), så vil vi orientere om at uttak av masser fra vassdrag kan være melde-/søknads-/konsesjonspliktig etter flere lovverk, hvis det har et omfang større enn «grunneiers eget bruk». Grunneiers eget bruk kan også være konsesjonspliktig, hvis det har et omfang som kan skade allmenne interesser³.

Vurdering av flom og skredfare

Svadde industriområde er regulert til industriformål (26.9.1991)⁴. Industriområdet er plassert på en yngre elveavsetning, oppfylt som flomsikring mot 200-års flom med grove elvemasser (sand, grus og stein) hentet fra Måna. Måna som tidligere gikk i svinger (meandere) gjennom dalen er kanalisert gjennom området. Nyere flomberegninger viser at lavpunkt i området vil stå under vann ved 200-års flom. Vi forutsetter at

³ [Veileder til vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags- og grunnvannstiltak – veileder nr 1/2021](#)

⁴ [Reguleringsplan Svadde industriområde – Tinn kommune](#)



byggesaksbehandlingen har tatt nødvendig høyde for flomsikring og skredsikring med hensyn på helse-miljø og sikkerhet for mennesker.

I en flom- eller skreditsituasjon kan det også oppstå problemer for fiskens velferd/overlevelse og virkningen av fiskeoppdrettet på omgivelsene, f.eks. spredning av fiskesykdom til vill fisk i Måna-Tinnsjø-Skiensvassdraget ved en eventuell rømming av fisk fra anlegget. Beredskapsplaner for slike hendelser må utarbeides som del av internkontrollen.

I konsesjonen ble det vurdert at uttaket av grunnvann ikke vil kunne føre til setninger, endringer i stabilitet eller økt erosjon i området.

Vurderinger etter naturmangfoldloven

Alle myndighetsinstanser som forvalter natur, eller som fatter beslutninger som har virkninger for naturen, plikter etter naturmangfoldloven § 7 å vurdere planlagte tiltak opp mot naturmangfoldlovens relevante bestemmelser.

I konsesjonsbehandlingen har naturmangfoldloven kapittel II § 8-12 blitt vurdert. Disse vurderingene, som ligger til grunn for konsesjonen, er dekkende også for detaljplanbehandlingen. Imidlertid har ørreten i Måna-Tinnsjø fått økt status (forvaltningsrelevant art). Planlagte framtidige tiltak i Måna og Tinnsjøen, som f.eks. planendringer, må i enda større grad ta hensyn til at dette er et vassdrag som er gyte- og oppvekstområde for storørret⁵. Etter vår vurdering har det likevel ikke betydning for godkjenningen av detaljplanen.

Måling, registrering og dokumentasjon av vannuttaket

Konsesjonen er gitt på vilkår, og i post 1 står det:

Grunnvannsuttak

Det gis tillatelse til å ta ut inntil 400 m³/t grunnvann til produksjon av fisk med slakteri på Svadde industriområde, Tinn kommune. Uttak av grunnvann skal begrenses til det grunnvannsmagasinet tåler, jf. vannressursloven § 44. Konsesjonæren er forpliktet til å redusere, eventuelt stoppe uttak dersom det registreres uforutsette negative konsekvenser av tiltaket.

Detaljplanen inneholder en beskrivelse av hvordan vannuttaket og vannivået i brønnene skal måles og dokumenteres. Metoden dere har beskrevet for måling, registrering og dokumentasjon av vannuttaket oppfyller i utgangspunktet kravene i post 1 i konsesjonen, men avhenger av at dere installerer og drifter utstyret riktig. Vi setter krav til anleggets funksjon og målemetode, men ikke valg av utstyr eller leverandør. Derfor må dere kunne dokumentere skriftlig for oss, at dere har kalibrert og kontrollmålt utstyret. Dette gjelder alt vannuttak, også det som hentes fra eksterne brønner.

⁵ [Miljødirektoratet rapport M-1786 2020 Forslag til strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret](#)



Måling og registrering av vannuttaket skal gjøres kontinuerlig, og resultatene skal kunne legges fram for NVE til enhver tid/ved forespørsel.

Dersom det viser seg at godkjent arrangement for måling og dokumentasjon av vannuttak og grunnvannstand i brønnene ikke oppfyller krav som er satt i vassdragskonsesjonen, kan vi kreve ombygging, jf. vannressursloven § 59.

Forhold som dere må avklare før arbeidet kan starte

Plan- og bygningsloven

Dere må avklare med kommunen om tiltaket må ha dispensasjon fra gjeldende arealplan. Dette fordi det må være i samsvar med kommuneplanen sin arealdel og gjeldende reguleringsplaner. Dette gjelder selv om tiltaket har fått konsesjon, og dermed er unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, jf. forskrift om byggesak (FOR 2010-03-26-488 - byggesaksforskriften) § 4-3 første ledd⁶.

Dere må og sørge for at tiltaket blir gjennomført i samsvar med plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter. Dette gjelder særlig reglene i plan- og bygningsloven⁷ om tekniske krav (§ 29-5), og krav til produkt til byggverk (§ 29-7) med tilhørende deler av byggeteknisk forskrift. Disse gjelder så langt de passer for tiltaket.

Privatrettslige rettigheter

Vi gjør oppmerksom på at konsesjonæren må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter.

Nødvendige tillatelser etter annet lovverk

Før anleggsarbeidet starter må konsesjonæren innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk.

Det skal sendes inn dokumentasjon til Tinn kommune når anlegget er ferdig bygd

Når anlegget er ferdig bygd, skal dere sende kartdata i egnet format med alle fysiske anlegg til Tinn kommune, slik at kartdata kan gjøres tilgjengelige på en enkel måte, jf. byggesaksforskriften § 4-3 fjerde ledd.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

⁶ [Forskrift om byggesak \(byggesaksforskriften\) FOR-2010-03-26-488](#)

⁷ [Lov om planlegging og byggesaksbehandling \(plan- og bygningsloven\) LOV-2008-06-27-71](#)



Med hilsen

Kristian Markegård
direktør

Mari Hegg Gundersen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

HIMA SEAFOOD AS

Kopimottakerliste:

Mattilsynet

TINN KOMMUNE

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK

Vestfold og Telemark fylkeskommune

EKG - Seksjon for grunnvann- og vassdragskonsesjoner



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.