



NORDRE LAND KOMMUNE
PLAN OG NÆRING

200800384-11
KV/Ingrid HAUG
315

Norges vassdrags- og energidirektorat
Middelthunsgt.29
Postboks 5091, Majorstuen

0301 Oslo.

Kommentar til –Endelig fastsettelse av manøvreringsreglement for Randsfjorden.

Viser til deres brev datert 18.02.2016.

Nordre Land kommune har i samråd med Dokkadeltaet grunneierforening og Dokka/Etna grunneierlag følgende kommentarer til fastsettelse av manøvreringsreglement for Randsfjorden:

Vi har oppfattet det slik at det skulle utarbeides et felles manøvreringsreglement for Dokka/Etna elv og Randsfjorden. Dette har vært tatt opp som tema i forskjellige sammenhenger, bl.a. kan nevnes Fylkesmannen i Oppland som var helt enig at dette burde sees i sammenheng. Utvalg for vilt- og fiskeforvaltning i Nordre Land kommenterte dette i sak 0005/05: *Nordre Land kommune viser til vurderinger gjort av Direktoratet for naturforvaltning i forbindelse med nytt reglement for regulering av Randsfjorden (brev til NVE datert 10.12.04.) DN påpeker her behovet for en nærmere vurdering av reguleringseffekten i Randsfjorden og Dokkadeltaet for endelig reglement for Randsfjorden fastsettes. Vi mener en slik vurdering også bør omfatte problemstillinger som er relevante for manøvreringen av Dokka, blant annet hensynet til Dokkadeltaet. Vi ønsker derfor en samkjøring av disse prosessene. Kommunen ber om at fastsettelsen av endelig reglement utsettes til disse vurderingene foreligger.*

Det at minstevannføring i Randselva på 20 m³/s skal gjelde hele året er gunstig for storauren og dermed et positivt forslag.

Det er forslag om å forskyve tidspunktet for LRV fra 10. april til 1. april. Dette er uten betydning for røyas gyting/gyteforhold. Det er ønskelig å se på muligheten for å kunne påvirke dette ved å legge ut grus på potensielle gunstige gyteområder for røya. Tiltaket vil også være gunstig for jordbruk, hekking og næringstilgang. Etter vår vurdering vil en slik endring minske muligheten for at HRV overskrides ved at vannstanden i Randsfjorden kan holdes lavere når vårflommen kommer.

Kommunen har tidligere uttalt seg om høyeste regulerte vannstand. Vi viser i den forbindelse til Nordre Land formannskaps uttalelse fra 27.02.91, hvor det heter:

Kommunens forslag til manøvreringsreglement for sommerperioden innebærer at vannstanden kan pendle mellom kote 134,25 og kote 134,00 (2,75 og 2,50 m på Randsfjord vannmerke). Hvis vannstanden skulle overstige kote 134,25 skal tappeluken være helt åpen, og hvis vannstanden underskrides kote 134,00 skal tappingen reduseres til minimumstapping, 15 m³/s.



NORDRE LAND KOMMUNE
PLAN OG NÆRING

Vi opplever at det nesten hver gang er tilløp til flom tappes fore lite slik at vannstanden overstiger dagens HRV på 134,50 overstiges. Det fører til skader på dyrket mark, redusert næringstilgang for fugl og etablerte reir oversvømmes.

Bestemmelsen om maksimal vannføringsreduksjon (maks 4 m³/s hver time) ved vannføring under 32 m³/s, for å unngå stranding av fisk, må også sees på som et positivt tiltak, da det også vil redusere faren for jordras og stranding av ørretyngel.

Dokka, 03.06.2016.

Olaf Sæthre
Saksbehandler