

SKS PRODUKSJON AS
Postboks 606
8205 FAUSKE

Vår dato: 14.09.2023

Vår ref.: 202306140-11 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: HATT-290/2023

Mølnhusbekken kraftverk - Godkjenning av detaljplan for miljø og landskap

Vi viser til deres søknad¹ om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap for Mølnhusbekken kraftverk.

Vedtak

NVE godkjenner fremlagte detaljplan for miljø og landskap av 28.03.2023 for bygging av Mølnhusbekken kraftverk i Mølnhusbekken, Hattfjelldal kommune.

Godkjenningen av detaljplan for miljø og landskap gis på følgende vilkår:

- Dere skal orientere oss om dato for oppstart av anleggsarbeidet senest 7 dager før planlagt start. Vi skal også orienteres ved viktige eller kritiske faser i anleggsarbeidet
- Vi skal godkjenne utkast til opplysningsskilt og foreslått plassering. Skiltene skal tilfredsstillende våre krav til informasjon for allmennheten
- Det utarbeides en sluttrapport innen miljø og landskap som sendes NVE innen ett år etter idriftsettelse. Rapporten skal dokumentere at anlegget er bygget i samsvar med konsesjon, godkjent detaljplan og forutsetninger/endringer som er godkjent i løpet av byggeprosessen. [Link til mal.](#)
- Senest 1 måned etter idriftsettelse av kraftverket skal dere sende inn melding om dette til oss på skjema som ligger på vår hjemmeside (<https://www.nve.no/om-nve/skjema-og-rapporteringsordninger/>).

Detaljplan for miljø og landskap må være i samsvar med vilkår og forutsetninger som fremgår av konsesjonen. NVE kan kreve ytterligere detaljering for alle deler av tiltaket. Slike planer skal godkjennes av oss før arbeidet settes i gang.

Godkjenningen har hjemmel i konsesjonen gitt ved kgl.res. den 15.06.2018 post nr. 4 og 10.

Tilsyn

NVE vil følge opp anlegget med inspeksjon.

Anlegget er både for planlegging, bygging og senere drift underlagt bestemmelser om internkontroll etter forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-

¹ NVE ref.: 202306140-1



28 nr. 1058 IK-vassdrag). Ved tilsyn på anlegget vil NVE kontrollere at internkontroll etter denne forskrift er etablert.

Vår behandling av søknaden

Bakgrunn for saken

Tiltakshaver for Mølhusbekken kraftverk er Hattfjelldal Kraft AS. Kraftverket skal bygges i Mølhusbekken og vil ha en nedgravd rørgate på ca. 750. Inntaket etableres på kote 454,5. Inntaksdammen bygges som platedam i betong med overløpslengde på 18 m. Fra inntaket er det pålagt minstevannføring 140 l/s på sommeren og 30 l/s på vinteren.

Lukehuset blir stående på inntakskonstruksjonen og blir et bygg i bindingsverk med mørk kledning. Kraftstasjonen vil bli anlagt med turbinsenter på kote 386. Bygget blir i bindingsverk på såle av betong og kledd med mørkt panel.

Det ble innvilget ny byggefrist i vedtak av 20.03.2023². Ny frist er 15.06.2028.

Hattfjelldal kraft A fikk konsesjon for nettilknytning i vedtak datert 23.06.2023³

Høring

Detaljplanen ble sendt på høring den 30.06.2023 til Statsforvalteren i Nordland, Nordland fylkeskommune, Hattfjelldal kommune, Sametinget, Mattilsynet og Børgefjell reinbeitedistrikt. I tillegg har Vapsten sameby fått uttale seg i saken.

Kun Vapsten sameby har merknader til detaljplanen.

Høringsuttalelser

Vapsten Sameby (04.09.2023)⁴: Samebyen bruker det aktuelle området i nært samarbeid med Byrkije rbd. Samebyen mener at en lavere vannstand i Mølhusbekken medfører at den naturlige grensen forsvinner, med økt risiko for sammenblanding av rein mellom rbd og samebyen. Dette fører til merarbeid og økte kostnader. Det er også fare for økt konfliktnivå mellom reindrif og fastboende. Samebyen mener dette kan forebygges gjennom økt arbeidsinnsats og etablering av gjerdeanlegg som avbøtende tiltak hvis det skulle vise seg at det blir behov for det.

Når det gjelder konsekvenser under anleggsperioden ønsker samebyen at både samebyen og reinbeitedistriktet konsulteres/rådføres for å unngå skade og ulempe for reindriften.

Kommentar til høringsuttalelser

Hattfjelldal Krafts kommentar til høringsuttalelser (10.09.2023)⁵: Hattfjelldal Kraft opplyser at de har diskutert høringsuttalelsen fra Vapsten sameby og Byrkije reinbeitedistrikt datert 01.09 med lederen av Byrkije reinbeitedistrikt. Konsesjonærens

² NVE ref.: 200700399-150

³ NVE ref.: 202308499-7

⁴ NVE ref.: 202306140-9

⁵ NVE ref.: 202306140-12



forståelse av situasjonen er at redusert vannføring i Mølnhusbekken kan føre til at svensk rein lettere passerer vassdraget og blander seg med norsk rein, noe som medfører ekstra arbeid og kostnader. Et sperregjerde vil løse problemet. Et gjerde har imidlertid andre miljømessige konsekvenser som er uheldige, og et gjerde er siste løsning. De er positive til forslaget i høringsuttalelsen om at situasjonen evalueres etter at kraftverket har vært i drift en stund.

Vurderinger av høringsinnspill

Hensyn til reindrift er omtalt i NVEs innstilling til OED. Vurderingene i innstillingen er sammenfallende med innspill som er gitt til detaljplanen. Det er fare for at reinen kan krysse elva når vannføringen blir lavere, men omfanget av dette er på nåværende tidspunktet usikkert. Både reindriften og konsesjonæren foreslår å avvente fastsetting av avbøtende tiltak som gjerdeanlegg inntil man vet mer om hvordan dette vil fungere i praksis.

Vapsten sameby ber også om å bli rådført om hvordan anleggsperioden kan gjennomføres uten for stor ulempe for reindriften. NVE mener det er naturlig at det føres en god dialog mellom partene slik at både reindrift og anleggsarbeid kan gjennomføres på en god måte. Det er omtalt i LMP at reindriften vil bli informert om oppstart av anleggsarbeid, og at det skal føres løpende dialog gjennom hele anleggsperioden. NVE forutsetter at dette gjøres.

Vurdering av flom og skredfare

Området ligger ikke innenfor aktsomhetsområde for marin leire eller snøskred. Det er noe eksisterende erosjon i elvekantene i nedre del av planområdet som følge av overføringene fra Vefsna. Utbygger vurderer at tiltaket i seg vil bidra positivt til å begrense videre erosjon og begrense mindre flommer. Ved større flommer vil effekten avta.

Vurderinger etter naturmangfoldloven

Alle myndighetsinstanser som forvalter natur, eller som fattet beslutninger som har virkninger for naturen, plikter etter naturmangfoldloven § 7 å vurdere planlagte tiltak opp mot naturmangfoldlovens relevante bestemmelser.

Saken har nylig vært opplyst gjennom konsesjonsbehandling og i denne prosessen har naturmangfoldloven kapittel II blitt vurdert. Vurderingene etter naturmangfoldloven som ligger til grunn for konsesjonen er tilstrekkelig konkrete, oppdaterte og dekkende for godkjenningen av detaljplanen. NVE har derfor ikke foretatt nye vurderinger av tiltaket som helhet etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 og viser til vurderingene som er gjort i konsesjonsprosessen. I tillegg til dette har NVE gjort søk i karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» den 11.09.2023 for eventuelle nye registreringer i berørt område.

Vurdering av arrangement for minstevannføring, krav om skilting og merking

Metoden dere har beskrevet for slipp- og dokumentasjon av minstevassføring oppfyller kravene i post 1 i konsesjonen. Dette er avhengig av at dere installerer og drifter utstyret riktig.



Vi setter krav til anleggets funksjon og godkjenner prinsippene for målemetode og slippløsning, men ikke valg av utstyr eller leverandør. Derfor må dere kunne dokumentere skriftlig for oss, at dere har kalibrert og kontrollmålt utstyret.

Dersom det viser seg at godkjent arrangement for slipp og dokumentasjon av minstevannføring ikke oppfyller krav som er satt i vassdragskonsesjonen, kan vi kreve ombygging, jf. vannressursloven § 59.

Allmennheten skal kunne kontrollere at pålagt minstevannføring er oppfylt. NVE veileder 3/2020 «Slipp, måling og dokumentasjon av minstevannføring» beskriver hvordan dette kan løses. Se mal for opplysningsskilt på våre nettsider www.nve.no.

Forhold som dere må avklare før arbeidet kan starte

Plan- og bygningsloven

Dere må avklare med kommunen om tiltaket må ha dispensasjon fra gjeldende arealplan. Dette fordi det må være i samsvar med kommuneplanen sin arealdel og gjeldende reguleringsplaner. Dette gjelder selv om tiltaket har fått konsesjon, og dermed er unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, jf. forskrift om byggesak (FOR 2010-03-26-488 - byggesaksforskriften) § 4-3 første ledd.

Dere må og sørge for at tiltaket blir gjennomført i samsvar med plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter. Dette gjelder særlig reglene i plan- og bygningsloven om tekniske krav (§ 29-5), og krav til produkt til byggverk (§ 29-7) med tilhørende deler av byggeteknisk forskrift. Disse gjelder så langt de passer for tiltaket.

Damsikkerhetsforskriften

Vedtaket omfatter ikke plan for sikkerhet av vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 og høyere etter damsikkerhetsforskriften som også skal være godkjent før anleggsstart.

Naturforekomster, landskapsområder og kulturminner

Vi minner om post 3 om konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift og post 6 om kulturminner som konsesjonæren må følge opp i forkant av og under anleggsperioden.

Privatrettslige rettigheter

Vi gjør oppmerksom på at konsesjonæren må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter.

Nødvendige tillatelser etter annet lovverk

Før anleggsarbeidet starter må konsesjonæren innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk.

Det skal sendes inn dokumentasjon til Hattfjelldal kommune når anlegget er ferdig bygd



Når anlegget er ferdig bygd, skal dere sende kartdata i egnet format med alle fysiske anlegg til Hattfjelldal kommune, slik at kartdata kan gjøres tilgjengelige på en enkel måte, jf. byggesaksforskriften § 4-3 fjerde ledd.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Kristian Markegård
direktør

Mari Hegg Gundersen
seksjonssjef



Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.



Hvor skal du sende klagen?

Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no.

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.

Godkjent av Mari Hegg Gundersen
Seksjonssjef

Kristian Markegård
Direktør

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

SKS PRODUKSJON AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTEREN I NORDLAND

Nordland fylkeskommune

SKS PRODUKSJON AS - Christoffer Aalerud

HATTFJELLDAL KOMMUNE

Børgefjell / Byrkjæ reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 19, Nordland

Vapsten Sameby

