

NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT

Postboks 5091 Majorstua

0301 OSLO

POSTADRESSE
Skagerak Kraft AS
Postboks 80
3901 Porsgrunn

BESØKSADRESSE
Flodeløkka 1
3915 Porsgrunn

SENTRALBORD
35 93 50 00

INTERNETT
www.skagerakkraft.no

E-POST
firmapost.kraft@skagerakenergi.no

ORG. NR.
979 563 531 MVA

DERES REF. /DATO.:	VÅR REF.:	VÅR DATO:	DOKUMENTNR.:
202601321 15.06.2026		14.09.2026	10/00369-86

Høringsuttalelse fra Skagerak Kraft AS til forslag om revidert damsikkerhetsforskrift

Skagerak Kraft AS viser til høring av forslag til revidert forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften).

Vi vil takke NVE for en grundig prosess med bred involvering av bransjen og fagmiljøene. Forslaget inneholder flere positive endringer og representerer et viktig arbeid for videreutvikling av damsikkerhetsarbeidet i Norge.

Skagerak Kraft er medlem av Fornybar Norge og har gjennom arbeidet i DSHP (Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv) hatt anledning til å bidra og følge arbeidet med Fornybar Norges høringsuttalelse. Skagerak har også vært representert i arbeidet gjennom Vassdragsteknisk Forum (VTF), hvor Skagerak har deltatt i styringsgruppen og arbeidet med VTFs høringsinnspill.

Skagerak støtter i hovedsak innspillene fra Fornybar Norge og VTF. I denne uttalelsen ønsker vi derfor å begrense oss til noen få temaer som vi mener er særlig viktige for den videre behandlingen av forskriften.

§ 2-3 Leder

Skagerak mener at leder som hovedregel bør være ansatt hos den ansvarlige, men at forskriften bør åpne for annen tilknytningsform gjennom skriftlig avtale på samme måte som for VTA og tilsynspersonell.

Dette er særlig relevant for regulerings- og brukseierforeninger, hvor den ansvarlige ofte har få eller ingen egne ansatte. I slike organisasjoner ivaretas sentrale funksjoner gjennom tjenestekjøps- og samarbeidsavtaler med medlemsselskapene.

Skagerak kan ikke se at et ansettelsesforhold i seg selv gir bedre avklarte ansvarsforhold eller instruksjonslinjer enn det som kan oppnås gjennom en tydelig skriftlig avtale. Det avgjørende bør være at ansvar, myndighet, rapporteringslinjer og tilgang til nødvendige ressurser er klart regulert og dokumentert.

§ 4-2 Klassifiseringskriterier

Skagerak støtter forslaget om at klassifiseringen skal knyttes til reell fare for liv og helse.

Vi mener imidlertid at statisk vanntrykk ikke bør innføres som et selvstendig klassifiseringskriterium.

Konsekvensklassene er godt innarbeidet i bransjen og oppfattes som et uttrykk for konsekvensene ved brudd, svikt eller feilfunksjon ved et vassdragsanlegg. Dersom statisk vanntrykk innføres som klassifiseringskriterium, vil konsekvensklassene ikke lenger utelukkende gjenspeile konsekvensene ved et dambrudd. Dette vil kunne skape uklarhet og samtidig utløse et betydelig behov for omklassifisering av eksisterende anlegg.

Samtidig har Skagerak forståelse for NVEs ønske om å differensiere enkelte krav mellom lave og høye dammer. Vi er enige i at det for enkelte bestemmelser kan være hensiktsmessig å ta hensyn til statisk vanntrykk. Skagerak mener imidlertid at slike tilpasninger bør gjøres gjennom de tekniske kravene i kapittel 5, og ikke gjennom klassifiseringssystemet.

Risikovurderinger og overgangsbestemmelser

Skagerak støtter utviklingen mot mer funksjonsbaserte krav og økt bruk av risikovurderinger.

Samtidig innebærer den foreslåtte forskriften nye krav til risikovurderinger på en rekke områder, blant annet knyttet til driftsprosedyrer, overvåking, instrumentering og adkomsthindring. For flere av disse områdene foreligger det foreløpig begrenset veiledningsmateriale. Dette vil gjøre det krevende å etablere en ensartet praksis hos dameiere, konsulenter og myndigheter i tiden etter at forskriften trer i kraft.

Skagerak mener derfor at NVE bør prioritere utvikling av veiledningsmateriale for de nye kravene til risikovurderinger.

Videre mener vi at det bør innføres overgangsbestemmelser for de nye kravene til risikovurderinger for eksisterende anlegg.

For tekniske planer, flomberegninger og revurderinger vil risikovurderingene naturlig bli innarbeidet gjennom ordinære prosesser. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle for krav knyttet til driftsprosedyrer, overvåking, instrumentering og adkomsthindring.

Skagerak foreslår derfor at det gis en overgangsperiode hvor slike risikovurderinger skal være gjennomført senest ved neste hovedtilsyn for det aktuelle anlegget. Dette vil gi en systematisk og hensiktsmessig innfasing av de nye kravene, samtidig som arbeidet kan samordnes med eksisterende tilstandsvurderinger.

Avslutning

Skagerak Kraft støtter hovedretningen i forslaget til ny damsikkerhetsforskrift og stiller seg i hovedsak bak innspillene fra Fornybar Norge og VTF.

Vi håper NVE vil vurdere de innspillene som er gitt i denne uttalelsen i det videre arbeidet med forskriften. Skagerak bidrar gjerne i videre dialog om praktiske og faglige problemstillinger knyttet til implementering av det reviderte regelverket.

Med hilsen

Geir Kulås

Konserndirektør Skagerak Kraft
Leder etter damsikkerhetsforskriften

Åsmund Hasaas

Vassdragsteknisk ansvarlig

Dokumentet er elektronisk signert