

Vedrørende klage på Ny 132 KV dobbelkurs ledning Bø – Meland

Klager innforbi fristen.

Jeg viser til tidligere korrespondanse og befaring på min eiendom 1149 Gnr/Bnr 94/1 vedrørende plassering av mastepunkt på min eiendom. Som tidligere påpekt, aksepterer jeg ikke den foreslåtte plasseringen av mastepunktet med mindre det flyttes til det stedet jeg har anvist. Dersom dette ikke skjer, vil jeg ikke tillate bruk av helikopter til montering av master på min eiendom. På grunn av produksjonsdyr som stort sett er ute på beite store deler av året. Alternativet vil da være å bygge en anleggsvei, som deretter skal omreguleres og gjenbrukes som jordbruksvei.

Videre fremgår det av deres innspill at grunneier skal varsles før byggestart. Jeg presiserer at varsling alene ikke er tilstrekkelig. Som dyreeier må jeg være fysisk til stede under arbeidet for å ivareta dyrevelferden, dette skal skje mot økonomisk kompensasjon.

I tillegg vil jeg kreve økonomisk kompensasjon for bruk av mitt areal i forbindelse med anleggsarbeidet. Jeg ber om at vi avklarer dette i god tid før oppstart for å unngå eventuelle tvister.

Jeg forventer en tilbakemelding om hvordan dere vil forholde dere til disse kravene.

Med hilsen

Magnhild Katrine Hevrøy
Meland gård vest
Tlf: 95 96 58 23