

Feltlogg

Nasjonalparksenter Fortun m/prøver og Lab



I det følgende er feltlogg for prosjektet presentert. Feltloggen beskriver inntrykket fra boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Basisinformasjon

Feltarbeid utført av: Lingen Grunnboring

Geoteknisk rådgiver: ASPLAN VIAK AS

Ansvarlig geotekniker: Anders Øyre

Horisontalt referansesystem: EUREF89 UTM sone 32

Vertikalt referansesystem: NN2000

Utskriftsdato: 2025-01-28

Punkter

Punkt 1	2
Totalsondering	2
Naverprøvetaking	2

Punkt 1

Koordinater (EUREF89 UTM sone 32/NN2000): N 6 818 657,1 / Ø 430 163,6 / H 31,4

Presisjon horisontal/vertikal (m): H 0,0312 / V 0,0741

Totalsondering

Sonderingslengde i løsmasse (m): 12,125

Observasjoner: Står på grus plass. 0m til 1,2m stein , grus , organisk , slag og spyling , brunt spylevann. 1,2m til 2m sand lag med noe stein. 2m til 5,7m litt fast sand . 5,7m til 8,2m litt løsere lag. 8,2m til 12m morene , ras masser , slag og spyling , gnissing I stenger .

Spylemedium: Vann

Starttidspunkt: 2025-01-28 08:43:52



Naverprøvetaking

Observasjoner: Geoteknikker ville bare ha bilde .

Starttidspunkt: 2025-01-28 09:26:57

Prøver

Dybde fra (m)	til (m)	Ventetid (t)	Prøvenr.	Beskrivelse fra felt	Kommentar	Bilder
6,000	7,000			Sand		   
7,000	8,000			Sand		

Feltlogg

Nasjonalparksenter Fortun m/prøver og Lab



I det følgende er feltlogg for prosjektet presentert. Feltloggen beskriver inntrykket fra boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Basisinformasjon

Feltarbeid utført av: Lingen Grunnboring

Geoteknisk rådgiver: ASPLAN VIAK AS

Ansvarlig geotekniker: Anders Øyre

Horisontalt referansesystem: EUREF89 UTM sone 32

Vertikalt referansesystem: NN2000

Utskriftsdato: 2025-01-28

Punkter

Punkt 2	2
Totalsondering	2

Punkt 2

Koordinater (EUREF89 UTM sone 32/NN2000): N 0 / Ø 0 / H 0

Presisjon horisontal/vertikal (m): H Ikke målt / V Ikke målt

Totalsondering

Sonderingslengde i løsmasse (m): 11,050

Observasjoner: Står på grus plass. 0m til 1m grus , stein , slag og spyling , sand kommer opp , grått spylevann. 1m til 3m sand lag . 3m til 4m stein masser , slag og spyling. 4m til 4,8m sand lag. 4,8m til 5,2m stein , slag og spyling. 5,2m til 8,5m sandige masser . 8,5m til 11m faster masser , sand.

Spylemedium: Vann

Starttidspunkt: 2025-01-28 07:54:46



Feltlogg

Nasjonalparksenter Fortun m/prøver og Lab



I det følgende er feltlogg for prosjektet presentert. Feltloggen beskriver inntrykket fra boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Basisinformasjon

Feltarbeid utført av: Lingen Grunnboring

Geoteknisk rådgiver: ASPLAN VIAK AS

Ansvarlig geotekniker: Anders Øyre

Horisontalt referansesystem: EUREF89 UTM sone 32

Vertikalt referansesystem: NN2000

Utskriftsdato: 2025-01-27

Punkter

Punkt 3	2
Totalsondering	2

Punkt 3

Koordinater (EUREF89 UTM sone 32/NN2000): N 0 / Ø 0 / H 0

Presisjon horisontal/vertikal (m): H Ikke målt / V Ikke målt

Totalsondering

Sonderingslengde i løsmasse (m): 13,225

Observasjoner: Står på grus plass , parkeringsplass. Fylling , organisk , brunt spylevann 0m til 1,8m. 1,8m til 3,7m organisk , noe stein. 3,7m til 7m sandige masser , noe stein av og på med hurtig rotasjon . 7m til 7,7m bøkene masser . 7,7m til 12m sandige masser , fast , hurtig rotasjon , slag og spyling innimellom. Fast morene fra 12m til 13,2m.

Spylemedium: Vann

Starttidspunkt: 2025-01-27 16:00:30



Feltlogg

Nasjonalparksenter Fortun m/prøver og Lab



I det følgende er feltlogg for prosjektet presentert. Feltloggen beskriver inntrykket fra boreren i felt. Den må vurderes sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersøkelser.

Basisinformasjon

Feltarbeid utført av: Lingen Grunnboring

Geoteknisk rådgiver: ASPLAN VIAK AS

Ansvarlig geotekniker: Anders Øyre

Horisontalt referansesystem: EUREF89 UTM sone 32

Vertikalt referansesystem: NN2000

Utskriftsdato: 2025-01-27

Punkter

Punkt 4	2
Totalsondering	2

Punkt 4

Koordinater (EUREF89 UTM sone 32/NN2000): N 0 / Ø 0 / H 0

Presisjon horisontal/vertikal (m): H Ikke målt / V Ikke målt

Totalsondering

Sonderingslengde i løsmasse (m): 15,075

Observasjoner: Står på i skråning . 0m til 1m organisk , stein. 1m til 15m fast morene , ras masser , slag og spyling , gnissing I stenger. Lite sand lag på 8,2m til 8,9.

Spylemedium: Vann

Starttidspunkt: 2025-01-27 16:40:20

