



NVE

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 25.06.2025

Vår ref.: 202511155-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: DYVBYT

Rehabilitering av dam Skardelva og uttak av vann er ikke konsesjonspliktig - Skjervøy kommune i Troms fylke

Vi viser til forespørsel av 7.5.2025 om rehabilitering av dam Skardelva. NVE har gjort en konsesjonspliktavurdering av tiltaket. Først i brevet finner du vårt vedtak og informasjon om hva du må gjøre videre. Deretter kan du lese om tiltaket og vår vurdering av dette.

NVEs vedtak

NVE vedtar at rehabilitering av dam Skardelva og fortsatt uttak av vann ikke trenger konsesjon etter vannressursloven § 8. Vedtaket har hjemmel i vannressursloven § 18.

Dette vedtaket er gyldig i tre år.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Forutsetninger for vedtaket

- Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med framlagte planer.
- Selv om tiltaket ikke er konsesjonspliktig, må dere planlegge og utføre tiltaket slik at det er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser i vassdraget.
- Vannuttaket skal fortsette som før og er begrenset til maksimalt **11** l/s.
- Det skal slippes minstevannføring, oppgitt i meldingen til **5** l/s forbi inntaket. Dersom tilsiget er mindre enn fastsatt minstevannføring, skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. Det skal etableres et arrangement for minstevannføring.

Hva må du gjøre videre?

- Dette vedtaket er ikke en tillatelse til rehabilitering av dammen. Dere må ta kontakt med andre myndigheter for å få de **nødvendige tillatelser**. Aktuelle myndigheter kan være:
 - **Kommunen** for avklaring etter plan og bygningsloven
 - **Statsforvalteren** for avklaring etter lakse- og innlandsfiskloven (anadrom strekning og vassdrag med kreps) og eventuell søknad om dispensasjon fra kravet om kantvegetasjon i vannressursloven § 11.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- **Fylkeskommunen** for avklaring etter lakse- og innlandsfiskloven (ikke anadrom strekning) og kulturminneloven. Lista er ikke uttømmende.
- Avklare forholdene til de private interessene som eventuelt blir berørt av tiltaket. NVE vurderer ikke de privatrettslige forholdene.
- Dersom dere endrer planene for tiltaket bør de sendes til NVE for ny vurdering.
- Hvis dere øker eller på andre måter endrer vannuttaket kan det være nødvendig med konsesjon.
- Fyll ut skjema for klassifisering av dam/trykkrør. Arbeidet med tekniske planer bør ikke starte før NVE har gjort vedtak om konsekvensklasse. For dam og rør i klasse 4,3,2 eller 1 er det krav til at anlegget må prosjekteres av NVE-godkjent rådgiver og i samsvar med damsikkerhetsforskriften.

Orientering om tiltaket

Arnøy Laks Slakteri AS har i dag et vannverk på kote 30 i Skardelva og leverer vann til lakseslakteriet på Lauksletta på Arnøya. Vannverket har vært i drift i mange år og dammen trenger nå renovering. NVE har ikke tidligere vurdert vannuttaket. Tiltakshaver ønsker å fjerne den gamle løsmassedammen og bygge en betongdam. Tiltaket er planlagt gjennomført i perioden juni til oktober 2025. Vannuttaket skjer gjennom en 300 meter lang Ø 150mm vannledning og begrenser seg til maksimalt 11 l/s. Vannuttaket er ikke planlagt å øke som følge av ny dam.



Kart hentet fra forespørselen som viser plassering av inntaket.

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat**Vannuttak til Arnøy Slakteri AS - hoveddata**

TILSIG		Hovedalternativ
Nedbørfelt	km ²	3,8
Middelvannføring	l/s	221
Alminnelig lavvannføring	l/s	25,5
Planlagt minstevannføring	l/s	5

VASSDRAGSANLEGGET

Inntak	moh	30
Avløp	moh	4
Inntaksmagasinetts volum	m ³	500
Antall rør		1

Hva har høringspartene uttalt?

Planen omfatter rehabilitering av eksisterende dam og vannuttak som tidligere. NVE vurderer derfor at saken er tilstrekkelig opplyst og har ikke sendt den på høring.

Dette er NVEs vurdering av tiltaket

En konsesjonspliktavurdering er en enkel forhåndsvurdering av om tiltaket kan være til ulempe for noen allmenne interesser knyttet til vassdraget. Fordeler med tiltaket er ikke en del av vurderingen.

Hydrologi

Skardelva har et nedbørfelt på 3,8 km² og ei middelvannføring på 221 l/s ved det planlagte inntaket. Alminnelig lavvannføring er beregnet til 25,5 l/s og planlagt minstevannføring er 5 l/s. NEVINA viser en middelvannføring på 128 l/s med alminnelig lavvannføring på 15 l/s, noe mindre enn beregnet i søknaden. Maksimalt vannuttak vil være 11 l/s med et gjennomsnittlig uttak på 7 l/s. Vannressursloven § 10 setter krav om at minst alminnelig lavvannføring skal være tilbake i elva, med mindre det er gitt tillatelse til noe annet gjennom konsesjon. Vannuttaket i Skardelva har vært etablert, og alminnelig lavvannføring tatt i bruk til vannforsyning, før vannressursloven trådte i kraft 1.1.2001. NVE vurderer derfor at forholdet til alminnelig lavvannføring, jf. vannressursloven § 10, ikke kommer til anvendelse.

Biologisk mangfold

Naturmangfoldloven legger føringer for bærekraftig bruk av norsk natur og blir lagt til grunn når NVE vurderer meldingen. For å kunne oppfylle forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4-5 er man avhengig av et godt kunnskapsgrunnlag, jf. naturmangfoldloven § 8. Hvis



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig skal man bruke føre-var-prinsippet jf. naturmangfoldloven § 9.

Det er ikke utarbeidet rapport om biologisk mangfold i forbindelse med planene om rehabilitering av dammen. Forespørselen informerer at det ikke er registrert rødlistede arter, naturtyper eller fisk som kan bli påvirket av tiltaket Søk i Artskart og Naturbase den 26.5.2025 viser ingen rødlistede arter eller viktige naturtyper som vil bli påvirket av tiltaket. Det er ikke registrert anadrom fisk i elva.

Det er ikke planlagt noen tiltak som vil gi ytterligere påvirkning på biologisk mangfold knyttet til vassdraget.

Med bakgrunn i informasjon fra tiltakshaver, søk i databaser og egne erfaringer vurderer NVE at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å vurdere konsesjonsplikt, jf. at kunnskapsgrunnlaget skal stå i forhold til saken sin karakter og sjanse for skade på naturmangfoldet. Ut ifra eksisterende kunnskap kan vi ikke se at det planlagte tiltaket vil føre til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser knyttet til biologisk mangfold. Tiltaket vil etter NVE sitt syn ikke komme i konflikt med forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4-5.

Kulturminner

Databasen Kulturminnesøk viser ingen kjente kulturminner som kan bli påvirket av det planlagte tiltaket.

Naturfare

Tiltaket ligger innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred. Det er ikke gjort grunnundersøkelser av området i forbindelse med tiltaket. Det er opplyst at det er fjell i dagen hvor ny betongdam er planlagt og det er vurdert at faren for kvikkleireskred og utfordringer med ustabil grunn ikke er problematisk. Graving i kvikkleire kan utløse kvikkleireskred og ved funn av kvikkleire vil være viktig at det utvises aktsomhet ved gjennomføring av tiltaket. NVE viser for øvrig til vannressursloven om forvalteransvar og aktsomhetsplikt.

Dammen ligger innenfor aktsomhetsområde for flom og skred og vil dimensjoneres for en 200-årsflom og tåle jord, løsmasse- og snøskred. Forholdet til naturfare forutsettes vurdert i kommunens behandling etter plan- og bygningsloven.

Oppsummering og konklusjon

Det er planlagt rehabilitering av dammen i Skardelva. Maksimalt vannuttak er i dag 11 l/s med et gjennomsnittlig uttak på 7 l/s. Vannuttaket vil ikke øke som følge av ny dam. Vannuttaket er etablert før vannressursloven trådte i kraft og NVE vurderer at forholdet til alminnelig lavvannføring, jf. vannressursloven § 10, ikke kommer til anvendelse NVE mener at rehabilitering av dammen Skardelva ikke fører til slike ulemper for allmenne interesser at det trenger konsesjon etter vannressursloven § 8.

Hvis vannuttaket økes eller endres på andre måter kan det være nødvendig med konsesjon.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Med hilsen

Carsten S. Jensen
konsesjonsansvarlig

Silje Aakre Solheim
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

SIV ING PÅL PETTERSEN
ARNØY LAKS SLAKTERI AS

Kopimottakerliste:

TBD - Seksjon for damsikkerhet - Andreas Seger
Skjervøy kommune
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
TROMS FYLKESKOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.