

SIRA KVINA KRAFTSELSKAP
Postboks 38
4441 TONSTAD

Vår dato: 23.04.2025

Vår ref.: 202506012-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til å midlertidig fravike kravet om slipp av minstevannføring fra dam Lundevatn i Flekkefjord og Lund kommuner, Agder og Rogaland fylker

Vi viser til søknad av 03.03.2025 fra Sira-Kvina kraftselskap om tillatelse til midlertidig fravik fra kravet om slipp av minstevannføring fra dam Lundevatn.

Om søknaden

NVE har mottatt en søknad fra Sira-Kvina kraftselskap (SKK), datert 03.03.2025, om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet gitt i kongelig resolusjon av 27.01.2023. Slipp av 1,5 m³/s minstevannføring fra dam Lundevatn ble iverksatt 15. november 2024. Inntil en permanent løsning på minstevannslippet er etablert, slipper SKK vann fra bunnlukene.

En revurdering av dam Lundevatn viser at overløpsdammen ikke oppfyller dagens krav til velte- og glidestabilitet. For å forberede arbeid på overløpsdammen i Lundevatn har SKK behov for å senke magasinet ned mot kote 44 (tabell 1). Søker antar at vannstanden i Lundevatn vil stige til 44,7 moh igjen i løpet av fire dager. Laveste og høyeste vannstand (LRV og HRV) i Lundevatn er henholdsvis 44 moh og 48,5 moh. Den midlertidige løsningen for minstevannslipp er begrenset av luketerskelen på kote 44,5. Ved vannstander under cirka kote 44,7 er det ikke mulig å slippe vann fra lukene. SKK søker derfor om tillatelse til å midlertidig fravike kravet om slipp av minstevannføring. Dette er planlagt fra og med 28.04.2025 til 05.05.2025. For å øke fleksibiliteten i forhold til vær og tilsigsforhold vil tillatelsen gjelde fravik i én uke innenfor perioden 25.04.2025 til 09.05.2025.

Tabell 1: Planlagt nedtapping av Lundevatn.

Dato	Kote (moh)
21.04.	46
28.04.	44,7
30.04.	44,15

På grunn av en lekkasje i dammen går det cirka 0,5-0,7 m³/s vann i elveløpet. Søker antar at lekkasjevannet vil opprettholde en viss vannføring under arbeidet. Videre vil de redusere vannføringen gradvis for å unngå stranding av fisk.



Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette. Søknaden har vært på begrenset høring til Flekkefjord kommune, Lund kommune, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Agder, Rogaland fylkeskommune, Agder fylkeskommune og Åna-Sira Elveeigerlag. Høringsuttalelsene under har vært forelagt søkeren for kommentarer.

Statsforvalteren i Agder uttaler i brev av 10.04.2025:

Sira produserer laks og sjøaure. I tillegg vandrer ål opp i vassdraget, det er registrert ål i Lundevatn. Det er iverksatt kalking av minstevannføringsstrekningen. Åna-Sira elveeigarlag har ansvaret for daglig drift av kalkingsanlegget, Flekkefjord kommune har ansvaret for veg, strømtilførsel og bygg mens Statsforvalteren i Agder dekker kostnadene og har det faglige ansvaret for kalkingen.

Statsforvalterens innspill

Sira er grenseelv mellom Rogaland og Agder. Vi har drøftet saken med Statsforvalteren i Rogaland, og vi viser også til høringsuttalelse fra denne, datert 10.4.2025.

Det er viktig at tiltakene på dam Lundevann ikke medføre skade på fisk og andre vannlevende organismer nedstrøms. Vi ber derfor NVE om å sette nødvendige vilkår for at Sira-Kvina kraftselskap skal kunne fravike pålagt slipp av minstevannføring. Vi har følgende innspill til vilkår:

- Vi mener primært at arbeidene bør utsettes til en periode på året (tidligst etter 1. juni) der yngelen har kommet opp av grusen og har blitt så mobil at den kan flytte seg, hvis arealer i elveleiet nedstrøms dam Lundevatn tørrelegges. Dette vil sannsynligvis også sikre at smoltutvandringen kan foregå upåvirket.*
- Dersom tiltaket skal gjennomføres i den omsøkte perioden, når smolt ennå står i elva, må vannkvalitetsmålet på pH 6,4 sikres. Dette innebærer at det må være nok vannføring til å kunne utføre tilstrekkelig kalking.*
- Tiltakshaver må dokumentere hvilken effekt manglende vannslipp vil ha på vanndekt areal nedstrøms dam Lundevann. Tiltakshaver må også dokumentere at vanntemperaturen ikke blir for høy for laksefisk på grunn av manglende minstevannslipp.*
- Dersom det ikke opprettholdes samme vanndekte areal og/eller ved fare for høy temperatur må det vurderes avbøtende tiltak som sikrer tilstrekkelig vannføring (pumpe vann, bruk av hevert el.). Eventuelt må det dokumenteres at slike tiltak ikke er mulig.*
- Dersom gjennomføringen av tiltaket påvirker sikker vannforsyning til kalkingsanlegget, må tiltakshaver sørge for avbøtende tiltak. Driftsansvarlig for kalkingsanlegget og Statsforvalteren i Agder må holdes løpende orientert om eventuelle avvik i gjennomføring av tiltakene.*
- Fagrådet for Åna-Sira bør få uttale seg til søknaden.*

Statsforvalteren i Rogaland uttaler i brev av 10.04.2025:



På bakgrunn av høringsbrevet fra NVE og søknaden fra Sira-Kvina kraftselskap mener vi at saken er dårlig opplyst med hensyn til virkninger på biologisk mangfold, inkludert anadrome laksefisk på lakseførende strekning.

Sireåna har en kort anadrom strekning på om lag 2,5 km og bestandstilstanden for laks er vurdert til dårlig/svært dårlig i lakseregisteret. Laksebestanden er i stor grad påvirket av vannkraft, men også påvirket av forsurening. Ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sin årlige vurdering av laksebestandene er det sannsynlig at forvaltningsmålet ikke er nådd for laksebestanden i Sireåna. Det er svært stor variasjon mellom år i gytebestandens størrelse. Vurderingen fra VRL er basert på årene 2016, 2017, 2018 & 2020 (VRL). Anadrom del av Sireåna er etter 2018 kalket som del av Miljødirektoratet sitt nasjonale prosjekt Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør (M-2850/2024).

Minstevannføringen på 1,5 m³/s fra Lundevatn ble iverksatt 15. november i 2024, som utgjør en dobling mot tidligere lekkasjevannføring fra dammen på rundt 0,7 m³/s. Det innebærer at laks muligens har gytt innenfor et utvidet tilgjengelig areal av elva siste sesong, sammenligna med før-situasjonen. Omsøkt vannføringsreduksjonen vil inntreffe før forventet swim-up periode for lakseyngel, men det framkommer ikke om risiko for tørrlegging av gytegroper er vurdert. Et vesentlige spørsmål er derfor om nye og gamle gyteområder i Sireåna blir berørt av den aktuelle vannføringsreduksjonen?

Statsforvalteren i Rogaland mener det er lite betryggende at det i søknaden fra Sira-Kvina kraftselskap påpekes at vannføringen nedstrøms dam Lundevann «ikke vil gå til null», eller at søker «antar at lekkasjevann fra dammen vil opprettholde en akseptabel vannføring for biologien i elveleiet». Vi savner vurderinger og tiltak for å sikre at gyteområdene forblir vanndekt gjennom perioden. Vi savner også garantier for konkret vannføring og vanndekt areal som sikrer hensynet til fiskebestandene på anadrom strekning i anleggsperioden.

Sireåna er et grensevassdrag mellom fylkene Rogaland og Agder. Det er Statsforvalteren i Agder som har fulgt opp vassdraget med hensyn til fiskeforvaltning, kalking og deltakelse i fagrådet for vassdraget. Statsforvalteren i Rogaland har derfor noe begrenset oversikt over kunnskapsgrunnlaget for lakseførende strekning av Sireåna. Vi har ikke funnet at det er gjort habitatkartlegging etter miljødesignmetoden som viser fordelingen av gyte- og oppvekstområder på den berørte strekningen. Vi har på forespørsel til Sira-Kvina kraftselskap fått tilsendt et notat fra Uni Research (nå NORCE-LFI) om forslag til habitatforbedrende tiltak i Sireåna fra 2016 (Pulg mfl. 2016) og et notat fra Terrateknikk fra 2011 angående utlegg av gytegrus (Kviljo 2011). Sira-Kvina kraftselskap skriver i e-post til oss den 03.04.2025 at habitattiltakene er ferdig gjennomført. De nevnte notatene viser imidlertid ikke hvor det faktisk er gyteområder i dag eller hvilken vannføring som er nødvendig for at disse gyteområdene er dekt av vann (del av vanndekt areal). I den samme e-posten til oss den 03.04 skriver Sira-Kvina: «Nytt vannregime på 1,5 m³/s ble innført i oktober 2024. Bilder er tatt på lekkasjevann under dam på ca 0,8 m³/s. Det er svært liten endring i vanndekt areal mht endringen. Hastigheten er noe større».

Opplysningene i e-posten fra Sira Kvina kraftselskap kan tolkes som at endringen fra nytt minstevannføringskrav på 1,5 m³/s og ned til nivå for lekkasjevann 0,8 m³/s medfører svært lite endring i vanndekt areal. Hvis dette er tilfelle kan det bety at en vannføring på 0,8 m³/s vil medføre liten risiko for tørrlegging av gytegroper. Dette er imidlertid opplysninger som ikke er dokumentert i søknaden og vurderinger som vi hverken kan bekrefte eller avkrefte. Videre



må det vurderes om den planlagte nedtappingen av dam Lundevatn vil medføre redusert trykk på lekkasjen og dermed mindre lekkasje og lavere vannføring enn det søker har lagt til grunn i søknaden. Dette er forhold som søker bør belyse og dokumentere som del av søknaden. Videre er det viktig at regulanten avklarer tiltaket med de som drifter kalkdosereren i Sireåna slik at tiltaket ikke får utilsiktede konsekvenser for kalkingen av lakseførende strekning.

Ved en eventuell tillatelse til å midlertidig fravike kravet om slipp av minstevannføring i Sireåna ber Statsforvalteren i Rogaland om at NVE stiller følgende krav til regulanten:

- 1. Det må slippes tilstrekkelig med vann til Sireåna til at gyteområdene for laks og sjøaure ikke tørlegges med påfølgende tap av egg og plummeseekyngel som ikke er kommet opp av grusen. Hvis dette er problematisk, bør arbeidet med påfølgende vannreduksjon utsettes til etter swim-up.*
- 2. Endring av vannføring må skje gradvis for å unngå tørrlegging og utspyling av fisk.*
- 3. Det må stilles krav om beredskapstiltak (f.eks. pumpeløsninger) for å sikre at gyteområdene forblir vanndekt gjennom perioden.*
- 4. Regulant må kontakte driftsansvarlig for kalkdoserer i Sireåna slik at tiltaket ikke får unødige konsekvenser for driften av kalkingen.*

Avslutningsvis vil vi be om at NVE i fremtiden sørger for at denne type søknader er bedre opplyst fra søkers side med hensyn til eksisterende kunnskapsgrunnlag, virkninger for miljøverdier og hvilke avbøtende tiltak som er vurdert eller planlagt.

Åna Sira Elveeierlag uttaler i e-post av 26.03.2025:

Vi har i styremøte i Åna Sira Elveeierlag behandlet denne søknaden. Vi er ikke negative til at Sira Kvina skal få utføre de arbeider som trengs, og sier derfor ja til nevnte søknad. Vi har to betingelser som må overholdes.

- 1. Sira kvina må IKKE stenge vannføringen i elva. De må tilrettelegging slik at det er jevn vannføring før de starter jobben. Dette er veldig viktig siden dette er ei lakseførende elv.*
- 2. Sira Kvina må sørge for at vi får vann til Kalkdosereren. Vi har et kalk anlegg så trenger vann. Vi har pr nå ei vannpumpe som er senket ned i lundevannet. Når Sira Kvina nå skal senke vannet som ansøkt, så vil denne pumpa gå tørr. Det betyr at vi ikke får kalket elva, og det går ut over yngel og smolt.*

Fred Sirevag uttaler i e-post av 21.03.2025:

Jeg henviser til saken hvor det er søkt om "redusert minstevannføring". Dette forstår jeg som en nedtapping/oppdemming av Lundevatnet? Min kommentar til dette er følgene: de senere år har regulanten Sira Kvina forhindret normal ferdsel med båt på Lundevatnet i store deler av året, enda større enn før, for normal vannstand er historisk 48 moh. Tidsperioden som Sira Kvina nå ønsker å endre vannstand for er en viktig tid mtp start av båtliv, fiske og fangst, og derfor trenger brukere av Lundevatnet en normal vannstand da. Ikke minst gjelder dette for fuglelivet og hekkeperioden langs vannet. Slik situasjonen er nå forstyrrer Sira Kvina vannstanden på feil tidspunkt av året. Eventuelt arbeid kunne de ha gjort på vinteren/tidlig vår, når de likevel har valgt å demme ned Lundevnatnet til et veldig lav og unormalt nivå, noe som ved flom også har vist seg å ha forårsaket unormal og unødvendig erosjon, ref vannledning som ble slitt av mot Sira Gård for noen år tilbake, samt stor oppsamling av nye løsmasser i øvre del Lundevatn.



Mitt poeng er at Sira Kvina allerede har hatt Lundevatnet LAVT i hele vinter, og da burde de ha planlagt minstevannføringen da og ikke utvidet sin unormale vannstand og vannføring lenger utover i april og mai slik.

Planlagte arbeider bør utsettes til vinter 2026, når Sira Kvina etter all sannsynlighet igjen vil holde Lundevatnet lavt (og UBRUKELIG!)

Sira-Kvina kraftselskaps har kommentert på uttalelsene i e-post av 14.04.2025:

Svar til uttalelsen fra Fred Sirevåg:

Vi oppfatter denne uttalelsen til å gjelde vannstandsforholdene i Lundevann og ikke minstevannsslippet i Sira nedstrøms. Vi mener derfor ikke dette er relevant for saken og kommenterer ikke dette.

Svar til uttalelsen fra Åna-Sira elveeierlag v/Midtbø:

- 1. Vi vill ikke stenge vannføringen i elva, da det fortsatt vil gå lekkasjevann fra dammen, om mulig noe redusert pga. lav vannstand i Lundevatn. Vannføringen vil reduseres gradvis fra 1,5 m³/s til ca 0,7-0,5 m³/s.*
- 2. Vi vil sørge for at vanntilførselen til kalkingsanlegget opprettholdes*

Svar til uttalelsen til Statsforvalteren i Agder:

- Minstevannføringskravet er ikke 2,2 m³/s fra dam Lundevann, men 1,5 m³/s målt Langhølen. Lekkasjen fra dammen er på ca. 0,5-0,7 m³/s, og dette var vanlig vannføring inntil innføring av tilleggsslipp 15. november i fjor, 2024.*
- Vi mener det er lite sannsynlig at det er gytt på arealer som ikke er vanndekt ved den opprinnelige vannføringen. Dette begrunnes ved at økt slipp ble innført etter antatt gyteperiode.*
- Den reduserte vannføringen vil ikke være til hinder for måloppnåelsen på pH.*
- Vi er noe usikker på hva statsforvalteren mener må dokumenteres mtp. potensielt tørrlagt areal. Øking av vannføringen til 1,5 m³/s, som kun har vært gjeldende i vinter, har i hovedsak ført til økt vannhastighet og trolig noe økt vannhøyde. Det er vanskelig å dokumentere dette før tiltaket skal iverksettes. Vanntemperaturen kan dokumenteres i perioden, men vi anser dette som en lite relevant problemstilling. Viser ellers til første pkt.*
- Bruk av pumper eller hevert anses utfordrende da det er tørrlagt ca 50 m fra innside av dam til vannspeil i Lundevann, man må ha store pumper for å klare en vannmengde på 1,5 m³/s. Det er ikke mulig å rigge dette før tiltaket skal gjennomføres.*
- Sira-Kvina kraftselskap må sørge for vannforsyning til kalkingsanlegget i perioden.*

Svar til uttalelsen til Statsforvalteren i Rogaland:

- Vurdering av biologiske konsekvenser kan alltid forbedres. I og med det nye minstevannsslippet har vært aktivt i så kort tid, og reverseres i en kort periode, har vi ansett de biologiske konsekvensene som små. Ytterligere kartlegginger i elva er ikke mulig før tiltaket. I og med uttalelsen fra Statsforvalteren i Rogaland er ganske lik*



uttalelsen fra Agder, viser vi ellers til vårt svar til uttalelse fra Statsforvalteren i Agder.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet. SKK har behov for å senke Lundevatn ned mot kote 44 for å gjøre arbeid på dammen. Tiltaket er hjemlet i damsikkerhetsforskriften. Siden minstevannføringen fra Lundevatn er begrenset av luketerskelen på kote 44,5, vil tiltaket innebære at det ikke slippes minstevannføring i Sira fra Lundevatn i den omsøkte perioden. Sira nedstrøms Lundevatn utgjør anadrom strekning for laksefisk. I tillegg er det registrert ål i Lundevatn, som vandrer opp vassdraget. Laksebestanden er i stor grad påvirket av vannkraft, men også påvirket av forsuring. Høringspartene ber NVE om å sette nødvendige vilkår slik at tiltakene på dam Lundevatn ikke medfører skade på fisk og andre vannlevende organismer nedstrøms.

Anadrom fisk

Statsforvalterne påpeker at laks muligens har gytt innenfor et utvidet tilgjengelig areal av elva forrige sesong. De mener derfor at arbeidene bør utsettes til en periode på året der yngelen har kommet opp av grusen og blitt så mobil at den kan flytte seg. Slipp av minstevannføring på 1,5 m³/s (målt ved Langhølen) fra dam Lundevatn ble iverksatt 15. november 2024. Frem til dette tidspunktet var lekkasjen fra dammen på 0,5-0,7 m³/s vanlig vannføring på strekningen. Sira-Kvina kraftselskap mener det er lite sannsynlig at det er gytt på arealer som ikke er vanndekt ved den opprinnelige vannføringen, siden økt slipp ble innført i etterkant av antatt gyteperiode. NVE er enige i vurderingen til SKK og mener det er liten sannsynlighet for at det er gytt på nye tilgjengelige arealer i perioden etter 15. november. Vi mener derfor at det ikke er grunnlag for å flytte tiltaket i tid, forutsatt at konsesjonær sikrer en vannføring på minst 0,5 m³/s.

Flere høringsparter er bekymret for at gyteområdene for laks og sjørøret i Sira tørrellegges under arbeidet. SKK understreker at det fremdeles vil gå lekkasjevann fra dammen under fraviket, men vannføringen vil potensielt bli noe redusert som følge av at lavere vannstand medfører mindre trykk på lekkasjen. Statsforvalterne mener det burde iverksettes tiltak for å sikre tilstrekkelig vannføring dersom det ikke opprettholdes samme vanndekte areal eller temperatur i Sira under anleggsperioden. SKK kommenterer at det er utfordrende å bruke pumper for å opprettholde en vannføring på 1,5 m³/s under tiltaket. Inntil den midlertidige løsningen for minstevannføring ble etablert i fjor høst var lekkasjen fra dammen vanlig vannføring på strekningen. NVE mener det er akseptabelt at vannføringen vil bli redusert til cirka 0,5-0,7 m³/s i en begrenset periode for å utbedre dammen på grunn av sikkerhet. Samtidig er vi enig med Statsforvalterne om at strekningen skal overvåkes i perioden, og at konsesjonær skal være klar til å gjennomføre tiltak dersom forholdene tilsier at det er nødvendig. NVE påpeker at strekningen ikke må bli tørrlagt som følge av tiltaket og vi forutsetter at konsesjonær sikrer at vannføringen ikke på noe tidspunkt understiger 0,5 m³/s. NVE forutsetter videre at SKK reduserer vannføringen gradvis for å unngå stranding av fisk. Etter fraviksperioden er det viktig at vannføringen økes gradvis tilbake til 1,5 m³/s for å unngå utspyling av fisk.

Statsforvalteren i Rogaland mener at saken er dårlig opplyst med hensyn til virkninger på biologisk mangfold, inkludert anadrome laksefisk på lakseførende strekning. Statsforvalterne mener SKK må dokumentere hvilken effekt manglende vannslipp vil ha på vanndekt areal og vanntemperatur nedstrøms Lundevatn. SKK poengterer at det kun har blitt sluppet minstevannføring til Sira i kort tid og at fraviket gjelder en begrenset periode. De anser derfor konsekvensene på biologisk



mangfold som små. Ifølge søker er det ikke mulig å gjennomføre ytterligere kartlegginger i elva før tiltaket. NVE mener ikke omfanget av tiltaket tilsier at det er behov for dokumentasjon av tiltakets effekt på vanndekt areal og vanntemperatur. SKK har tidligere gjort NVE oppmerksom på at det kan forekomme fravik fra kravet om minstevannføring inntil en permanent løsning på minstevannslippet er etablert (NVE-referanse 201001316-166). NVE er kjent med området fra den nylige revisjonen av konsesjonsvilkår for Sira-Kvina-reguleringen (NVE-referanse 201001316), og er i den forbindelse klar over at den midlertidige løsningen har begrensninger i tilfeller der vannstanden i Lundevatn nærmer seg LRV. NVE mener saken er tilstrekkelig opplyst for å fatte vedtak om midlertidig tillatelse.

Kalking

Det er iverksatt kalking av elvestrekningen nedstrøms Lundevatn. Åna-Sira Elveeigarlag har ansvaret for daglig drift av kalkingsanlegget. Elveeierlaget forklarer at kalkingsanlegget i Lundevatnet er avhengig av vann og kan bli påvirket av senket vannstand. Dersom de ikke får kalket elva, vil det gå ut over yngel og smolt. Statsforvalteren i Agder mener at vannkvalitetsmålet på pH 6,4 sikres dersom tiltaket skal gjennomføres i den omsøkte perioden, når smolt enda står i elva. Ifølge Sira-Kvina kraftselskap vil ikke den reduserte vannføringen være til hinder for måloppnåelsen på pH. SKK svarer i sine kommentarer til høringsuttalelser at de vil sørge for at vanntilførselen til kalkingsanlegget opprettholdes. NVE legger dette til grunn for at tiltaket kan gjennomføres.

Friluftsliv

Fred Sirevåg mener det planlagte tiltaket burde gjennomføres vinterstid, når vannstanden i Lundevatnet er lav. Han tar opp påvirkningen endring i vannstand har på allmenne interesser. SKK oppfatter at uttalelsen gjelder vannstandsforholdene i Lundevatn, og ikke minstevannsslippet i Sira nedstrøms. SKK planlegger å senke magasinet ned til 44,15 moh. LRV i Lundevatn er 44 moh, og senkingen vil dermed være innenfor manøvreringsreglementet. NVE mener i likhet med søker at dette forholdet ikke er relevant for vurderingen av midlertidig fravik fra minstevannføring. NVE merker seg likevel at tiltaket kan ha negative virkninger for båtaktivitet i Lundevatn. Vannstanden i dammen går sjeldent ned til LRV og senkingen vil dermed medføre avvik fra normal vannstand på denne tiden av året. Det er likevel ikke å betrakte som et fravik siden det er innenfor gjeldene reguleringshøyder. Vi legger imidlertid til grunn at konsesjonær informerer om tiltaket som skal utføres og at det kan oppstå noe lavere vannstand i enn normalt for årstiden i Lundevatn.

Oppsummering

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og nødvendig for å ivareta damsikkerhet. Gitt avbøtende tiltak kan ikke NVE se at fravik fra slipp av minstevannføring for en kortere periode innebærer vesentlig påvirkning for noen kjente allmenne interesser. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Sira-Kvina kraftselskap fraviker kravet om slipp av minstevannføring fra dam Lundevatn i én uke innenfor perioden 25.04.2025 til 09.05.2025.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

**Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:**

- Kravet til minstevannføring skal overholdes så snart vedlikeholdsarbeidet er ferdig.
- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Sira-Kvina kraftselskap må sørge for at det til enhver tid går minst 0,5 m³/s vann fra dam Lundevatn. Strekningen nedstrøms skal overvåkes i perioden og SKK skal være klar til å gjennomføre tiltak dersom forholdene tilsier at det er nødvendig.
- Sira-Kvina kraftselskap må sørge for vannforsyning til kalkingsanlegget i Lundevatn i perioden.
- Berørte parter, inkludert brukere av Lundevatn, skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Det bes videre om at kommunen kontaktes for å legge ut informasjon om tiltaket på deres nettsider.
- NVE forutsetter at Sira-Kvina kraftselskap har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Vedtaket kan påklages

Vedtaket kan klages på, se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Ylva Bencze Rørå
fagleder

Malin Solheim Olsen
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

SIRA KVINA KRAFTSELSKAP

Kopimottakerliste:

Roar Eik
FLEKKEFJORD KOMMUNE
ROGALAND FYLKESKOMMUNE
STATSFORVALTEREN I ROGALAND
LUND KOMMUNE



Åna Sira Elveeierlag
STATSFORVALTEREN I AGDER
Fred Sirevag
AGDER FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.