

BANE NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Vår dato: 11.04.2024

Vår ref.: 202314243-32 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVEs tillatelse til gjennomføring av avbøtende tiltak i Lågen ved Randklev bru - Ringebu kommune i Innlandet

Bakgrunn

I vassdragskonsesjon til arbeid i Gudbrandsdalslågen (Lågen) ved Randklev bru er Bane NOR SF pålagt å fremstille en plan for avbøtende og kompenserende tiltak i etterkant av arbeidene i elva. Tiltaket med plastring av elvebunnen for å stabilisere brupilarene og sikre mot ny erosjon i elvebunnen er i ferd med å ferdigstilles innen fristen 1.5.2024.

Om søknaden

Bane NOR SF ønsker å gjennomføre to avbøtende tiltak knyttet til forbedring av vandringsmuligheter for fisk gjennom tiltaksområdet mens anleggsmaskiner fortsatt er på stedet. Tiltakene innebærer å legge ut store steiner i elveløpet i hhv. dypålen og i elveløpet i utkanten av plastringen langs sydvestre elvebredd, se figur 1.



Figur 1: Dronefoto av tiltaksområdet med inntegning av planlagt tiltak med utlegging av stor stein i elveløpets dypål (venstre bilde) og langs sydvestre elvebredd (høyre bilde).



Høring

NVE har sendt søknaden på en kortvarig høring til Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet, og mottatt uttalelser fra begge. Høringspartene har ingen innvendinger mot tiltakene, men ber om å bli tatt med på råd ved videre planlegging av avbøtende og kompenserende tiltak. Statsforvalteren gjør følgende vurdering: «...*Det er viktig at de hydrauliske forholdene i vandringskorridorene blir slik at de fungerer for flere fiskearter, og ut fra slik tiltakene er beskrevet og hydrauliske simuleringer ser det ut til at dette er ivaretatt....*» Fylkeskommune uttaler at de er særlig positive til at det tas hensyn til både vandringssterke og mindre vandringssterke arter ved tiltakene. Fylkeskommunen ber også om at forurensningsaspektet ved bruk av maskiner i vassdrag blir ivaretatt.

NVEs vurdering

I søknaden kommer det frem at tiltakene ikke vil forverre de hydrauliske forholdene i vassdraget og ikke virke oppstuvende utenfor området der steinene skal plasseres. Utlegging av steiner vil ha ønsket effekt ved at det dannes lommer nedstrøms steinene med lavere strømningshastigheter, som gir rom for hvile for fisk på vandring.

Tiltakene vil etter NVEs vurdering bidra til å sikre at erosjonssikringstiltaket som var nødvendig for å sikre Randklev bru ikke utgjør et vandringshinder og med det utgjøre en uønsket barriere i vassdraget. NVE ser også at det er formålstjenlig å gjennomføre tiltaket nå, i forkant av en mer omfattende plan for avbøtende og kompenserende tiltak, for å sikre gjennomføring mens store anleggsmaskiner fortsatt er på stedet. NVE kan ikke se at tiltaket er til ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at Bane NOR SF kan etablere fiskepassasjer i Lågen ved Randklev bru, som omsøkt, på gitte vilkår.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Arbeidet i elva må gjøres så raskt som mulig og være ferdig senest 30.4.2024.
- Alle typer masser som brukes i prosjektet skal være rene masser. Det vil si at de ikke skal inneholde forurensing, avfall eller fremmede arter.
- Anleggsmaskiner skal kontrolleres slik at de ikke bringer fremmede arter inn eller ut av anleggsområdet.
- Det skal minst utføres daglig kontroll av anleggsmaskiner for oljelekkasjer. Det må også utarbeides en plan for oppsamling ved lekkasjer. Olje- og drivstofftanker skal ikke lagres i flomsonen til vassdraget, og påfylling av drivstoff skal skje uten fare for avrenning til elva.
- NVE skal ha beskjed når arbeidene i elveløpet er avsluttet.
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden.



NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene og frister i konsesjonen, eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.

- NVE forutsetter at Bane NOR SF har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket. Det er Bane NOR SF sitt ansvar å unngå at tiltakene ikke medfører økt skade på fremmed grunn.

Med hilsen

Carsten S. Jensen
konsesjonsansvarlig

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

BANE NOR SF

Kopimottakerliste:

RAMBØLL NORGE AS - Aslak Flore

RAMBØLL NORGE AS - Katrine Dalbak

RINGEBU KOMMUNE

BANE NOR SF - Henrik Eineteig Wedum

STATSFORVALTEREN I INNLANDET

STATSFORVALTEREN I INNLANDET - Mari Olsen

INNLANDET FYLKESKOMMUNE

INNLANDET FYLKESKOMMUNE - Ane Dorthea Lundberg Nordlie



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.