

NVE

Innsendt dato: 28.11.2021

Referansenummer: XIEDPJ

Innsending av høringsuttalelse

Informasjonsside	
Fortsett med høringsuttalelsen	Ja

Personopplysninger	
Fornavn	STÅLE
Mellomnavn	Ikke angitt
Etternavn	SVALESTAD
Adresse	SVALESTAD, SØRLANDSVEIEN 672
Postnummer	4376
Poststed	HELLELAND
E-postadresse	staale.svalestad@outlook.com
Mobilnr.	92648665
	Ikke angitt

Saksopplysninger	
NVEs saksnr.:	202004322
Sakstittel	Økt regulering av Gyavatnet

Høringsuttalelse	
Høringsuttalelse	Vedrørende saker 202004322. Økt Regulering lav Gyavatn i Eigersund Kommune. Hellelandsvassdraget er inne i en konstruktiv prosess angående nedbygging av vandringshinder for Anadrom Laksefisk. Etter at vandringshinder er fjernet vil Gyavatnet være innenfor laksens naturlige vandringsområde i vassdraget. Eigersund og Helleland Elveeigarlag SA mener dermed at inngrep i vassdraget må gjøres som om Laksen allerede er etablert. Elvestrekningen oppstrøms Gyavatn vili fremtiden bli et aktuelt gyteområde for laks og sjøørret. Elveeigarlaget frykter at en ny regulering vil kunne påvirke vannstand og dermed gyte, oppvekst og habitat forholdene i elva når Gyavatnet senkes. Videre er vi opptatt av at ny dam og senkning må utføres sånn at det ikke påvirker vandringsforholdene inn og ut av Gyavatnet. En senkning av Gyavatnets utløp på 1,5 meter vil sannsynligvis medføre en form for kanalisering, vi frykter at gravearbeid vil føre til at finsedimenter vil forplante seg nedover mot Eldrevatnet. Som en kompensasjon bør det etter at anlegget er ferdig legges ut Gytegrus på strekket mellom Eldrevatn og Gyavatnet. Mvh Ståle Svalestad Eigersund og Helleland Elveeigarlag SA
Høringsuttalelse som vedlegg	Ikke angitt
Vedlegg av bilder og kart	